Indeluz

El arte de dominar la luz

The art of controlling light

Indeluz

iluminación al servicio del profesional

El arte de dominar la luz
The art of controlling light

Indeluz

EMPRESA COMPANY

INDELUZ es una compañía familiar fundada en 1974 que ha conseguido una sólida posición en el mercado gracias a nuestros valores fundamentales:

* VOCACION DE SERVICIO AL CLIENTE
* RAPIDEZ DE ENTREGA
* CALIDAD DE PRODUCTO

Nuestra vocación de SERVICIO AL CLIENTE se fundamenta en nuestra atención pre-venta realizando de forma conjunta con el cliente un detallado análisis de sus necesidades y desarrollando la mejor solución a través de proyectos de iluminación, personalización del producto, proyectos llaves en mano de regulación y control de luz, así como desarrollos exclusivos.

Finalmente la CALIDAD DEL PRODUCTO basada en su fiabilidad, buenos acabados, el uso de materiales y componentes de primer orden y el diseño pensando en todos los usuarios. Ello fundamenta la confianza y tranquilidad interna y de nuestros clientes.

Desde el compromiso social y medioambiental, INDELUZ reivindica el origen europeo de nuestros productos, gestiona el impacto medioambiental de sus actividades y productos para minimizarlo (miembro de ECOLUM, uso de fuentes de luz de bajo consumo, diseño de luminarias con alta eficiencia energética, gestión de nuestros residuos, etc) y trata con las personas (clientes, proveedores, empleados y otros stakeholders) desde el respeto, la justicia, la honestidad y la responsabilidad.

La RAPIDEZ DE ENTREGA es un valor muy apreciado por nuestros clientes y forma parte de un proceso de mejora continua interna que nos ha permitido entregar más del 90% de nuestra facturación en 24 / 48 horas.



INDELUZ is a family company founded in 1974 that has reached a sound name in the Market due to our hardcore values:

* Customer satisfaction willingness
* Quick delivery time
* Product Quality

Our CUSTOMER SATISFACTION willingness is based in our preselling service co-working with customer in a detailed needs analysisand developing the best solution through lighting project, product customization, light control and regulation complete projects, and even exclusive product developments.

Last but not least PRODUCT QUALITY. Based on reliability, excellent finishes, first range materials and components, and designing with all users in mind. Because of this our customers trust in our products.

From our social and environmental commitment, INDELUZ assures European origin of our products, manages both product and activity environmental issues to be minimized (ECOLUM member, low power bulbs, high energy efficient luminaries, waste management, and so on) and deals with persons (customers, suppliers, employees and other stakeholders) with respect, justice, honesty and responsibility.

QUICK DELIVERY TIME is another basic value to us and is part of a internal continuous improving program which has leaded us to satisfy 90% of our turnover in 24 / 48 hours.

Almacén 5.000 m^2
5.000 m^2 warehouse

Instalación automatizada para el proceso de pintura.
Automated installation for the painting process.

WEB

catalogo web

Para ofrecerle un mejor servicio y facilitarle la información; todo el catálogo se complementa con nuestra página web. Los productos que contengan el indicador con la "palabra clave" disponen de una página con más información detallada.

To offer you a better service, our web site propose you products with "key word finder" with extra information.

www.indeluz.com

Consulte nuestra página web www.indeluz.com:
- Nuevos contenidos.
- Información más detallada.
- Buscador catálogo.
- Buscador producto virtual.

Cosult our site www.indeluz.com:
- New contents.
- More detailed information.
- Catalogue finder.
- Virtual product finder.

ACABADOS FINISHES

Acabados _ Finishes

01
Blanco
White

02
Negro
Black

03
Cromo
Chrome

04
Latón
Brass

05
Oro
Gold

06
Gris Ral 9006
Grey

08
Níquel mate
Nickel matt

09
Cromo mate
Chrome matt

10
Oro viejo
Ant. brass

88
Acero inox
Stainless steel

Cristales _ Glasses

Mate exterior
Matt outside

11
Translúcido
Translucent

Mate interior
Matt inside

Mate total
All matt

20
Transparente
Transparency

ESTUDIO DE NECESIDADES

CASE ANALYSIS

PROBLEMA:
POCA ALTURA , AGRESIÓN LUMÍNICA

EL CLIENTE REQUIERE:
1º LUZ GENERAL
2º LUZ DE ACENTO

PROBLEM:
LITTE HEIGH SHOP, LIGHT AGRESSION

CUSTOMER WANT:
1º GENERAL LIGHTING
2º HIGHLIGHTING EFFECTS

SOLUCIÓN:
APARATO CON DOBLE FUNCIONALIDAD
Y CONFORT VISUAL

SOLUTION:
FITTING WITH DOUBLE LIGHTING
FUNCTION AND WITH VISUAL CONFORT

DESARROLLO PRODUCTO A MEDIDA

CUSTOMIZED PRODUCT DEVELOPMENT

PRODUCTO A MEDIDA

CUSTOMIZED PRODUCT

PROYECTO 3D

3D PROYECT

PRODUCTO ACABADO:
ATOLON ASIMÉTRICO 39 W Y HALOGENUROS METÁLICOS 35W ORIENTABLES 90º.

FINISHED PRODUCT:
ATOLON 39W ASYMMETRIC AND METAL HALIDE 35W TILT 90º.

COLGANTES, PROYECTORES Y SUPERFICIE
SUSPENSIONS, SPOTLIGHTS AND SURFACE

DROP 16

SILVER 20

QUADRO 22

TITAN 26

TITAN 28

HAITI 32

ATOLON 36

ACCESORIOS 38

EMPOTRABLES
RECESSED

ATOLON 44

ATOLON SIMÉTRICO Y ASIMÉTRICO 48

RODAS 50

CRETA 56

QUADRO 58

SILVER 60

PALMA 66

ACCESORIOS 68

REGULACIÓN DIGITAL
DIGITAL REGULATION

DIMERIZACIÓN 76

GRUPOS 77

ESCENAS 78

COLORES RGB 79

INDELUZ

EMPRESA 6

WEB 8

ACABADOS 9

PRODUCTO A MEDIDA 10

DIRECCIONES 80

Indeluz

colgantes, proyectores y superficie

suspensions, spotlights and surface

DROP

BASE _ BASE

40751._._	1 x 35 W	CDMR-111	
40752._._	1 x 70 W	CDMR-111	



40551._._	1 x 65 W	QR-111	



40601._._	1 x 75 W	QPAR-30	
	1 x 15 W	CFL-PAR 30	



40871._._	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	



CARRIL _ TRACK

40761._._	1 x 35 W	CDMR-111	
40762._._	1 x 70 W	CDMR-111	



40561._._	1 x 65 W	QR-111	



40611._._	1 x 75 W	QPAR-30	
	1 x 15 W	CFL-PAR 30	



40881._._	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	



Guía acabados
Finishes guide

_____ . 20 . 06

Referencia
Reference

Acabados spot
Finishes spot

Acabados base
Finishes base

01 • 02 • 03 • 20

01 • 02 • 06

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/colgantes
Technical data available on www.indeluz.com/suspensions

DROP

BASE _ BASE

70751.__.__	1 x 35 W	CDMR-111	
70752.__.__	1 x 70 W	CDMR-111	



70551.__.__	1 x 65 W	QR-111	



70601.__.__	1 x 75 W	QPAR-30	
	1 x 15 W	CFL-PAR 30	



70871.__.__	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	



CARRIL _ TRACK

70761.__.__	1 x 35 W	CDMR-111	
70762.__.__	1 x 70 W	CDMR-111	



70561.__.__	1 x 65 W	QR-111	



70611.__.__	1 x 75 W	QPAR-30	
	1 x 15 W	CFL-PAR 30	



70881.__.__	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	



Guía acabados
Finishes guide

_____ . 20 . 06

Referencia
Reference

Acabados spot
Finishes spot

Acabados base
Finishes base

01 • 02 • 03 • 20

01 • 02 • 06

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/proyectores
Technical data available on www.indeluz.com/spotlights

SILVER

48186.30	1 x 3 LED	LED 1 W
48187.30	2 x 3 LED	LED 1 W
48386.30	1 x 3 LED	LED 3 W
48387.30	2 x 3 LED	LED 3 W





LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6

45586.00	1 x 50 W	QR-CBC 51
45587.00	2 x 50 W	QR-CBC 51
41633.00	1 x 50 W	QPAR-16
41634.00	2 x 50 W	QPAR-16
43793.00	1 x 35 W	SYL ES-50
47407.00	1 x 14 W	BR2114i-GU10
47408.00	2 x 14 W	BR2114i-GU10





43796.00	1 x 20 W	CDM-TM
43797.00	2 x 20 W	CDM-TM





43789.00	1 x 35 W	HIT-TC CE
43791.00	1 x 70 W	HIT-TC CE



Acabado base _ Finishes base

01 • 02 • 06

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/colgantes
Technical data available on www.indeluz.com/suspensions

QUADRO

47462.91	2 x 17 W	PL-R Eco
47463.91	1 x 26-32-42 W	TC-TEL
47464.91	2 x 26 W	TC-DEL
47466.91	2 x 32 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



47446.91	2 x 17 W	PL-R Eco
47482.91	1 x 26-32-42 W	TC-TEL
47476.91	2 x 26-32-42 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



Cristal atemperado _ Tempered glass

00690.00	00691.00	00692.00	00693.00
Mate exterior Matt outside	**Mate interior** Matt inside	**Mate en cruz** Matt cross-shape	**Mate total** All matt

01 • 02 • 06

BAJO DEMANDA ON REQUEST

DALI **Dimmable**

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/colgantes
Technical data available on www.indeluz.com/suspensions

RÉALISATION GROUPE 3D (66)

QUADRO

57462.91	2 x 17 W	PL-R Eco
57463.91	1 x 26-32-42 W	TC-TEL
57464.91	2 x 26 W	TC-DEL
57466.91	2 x 32 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



57446.91	2 x 17 W	PL-R Eco
57482.91	1 x 26-32-42 W	TC-TEL
57476.91	2 x 26-32-42 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



Cristal atemperado _ Tempered glass

00690.00	00691.00	00692.00	00693.00
Mate exterior Matt outside	**Mate interior** Matt inside	**Mate en cruz** Matt cross-shape	**Mate total** All matt

01 • 02 • 06

BAJO DEMANDA ON REQUEST

DALI **Dimmable**

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/superficie
Technical data available on www.indeluz.com/surface

TITAN

PROYECTORES _ SPOTLIGHTS

Orientable _ Tilt 90º

		T5	
57450.PC		1 x 24 W	con difusor policarbonato opal
57450.LV		1 x 24 W	con celosia
57451.PC		1 x 39 W	con difusor policarbonato opal
57451.LV		1 x 39 W	con celosia
57452.PC		1 x 54 W	con difusor policarbonato opal
57452.PC		1 x 54 W	con celosia
57453.PC		1 x 49 W	con difusor policarbonato opal
57453.LV		1 x 49 W	con celosia
57454.PC		1 x 80 W	con difusor policarbonato opal
57454.LV		1 x 80 W	con celosia



COLGANTES _ SUSPENSIONS

		T5	
47450.PC		1 x 24 W	con difusor policarbonato opal
47450.LV		1 x 24 W	con celosia
47451.PC		1 x 39 W	con difusor policarbonato opal
47451.LV		1 x 39 W	con celosia
47452.PC		1 x 54 W	con difusor policarbonato opal
47452.LV		1 x 54 W	con celosia
47453.PC		1 x 49 W	con difusor policarbonato opal
47453.LV		1 x 49 W	con celosia
47454.PC		1 x 80 W	con difusor policarbonato opal
47454.LV		1 x 80 W	con celosia



01 • 02 • 06

DIFUSOR/CELOSIA _ DIFFUSER/LOUVRE

PC **Policarbonato opal**
Frosted policarbonate

LV **Celosia** _ Louvre

BAJO DEMANDA ON REQUEST

DALI **Dimmable**

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/proyectoresycolgantes
Technical data available on www.indeluz.com/spotlightandsuspensions

TITAN

90º

356º

43401.35	3 x 35 W	CDMR-111
43401.70	3 x 70 W	CDMR-111
45401.00	3 x 65 W	QR-111



43402.35	6 x 35 W	CDMR-111
43402.70	6 x 70 W	CDMR-111
45402.00	6 x 65 W	QR-111



43403.35	9 x 35 W	CDMR-111
43403.70	9 x 70 W	CDMR-111
45403.00	9 x 65 W	QR-111



43412.35	6 x 35 W	CDMR-111
43412.70	6 x 70 W	CDMR-111
45412.00	6 x 65 W	QR-111



43413.35	9 x 35 W	CDMR-111
43413.70	9 x 70 W	CDMR-111
45413.00	9 x 65 W	QR-111



43414.35	12 x 35 W	CDMR-111
43414.70	12 x 70 W	CDMR-111
45414.00	12 x 65 W	QR-111



01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 39 _ Consult accesories on page 39

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/colgantes
Technical data available on www.indeluz.com/suspensions

TITAN

53411.35	3 x 35 W	CDMR-111	
53411.70	3 x 70 W	CDMR-111	
55411.00	3 x 65 W	QR-111	



53412.35	6 x 35 W	CDMR-111	
53412.70	6 x 70 W	CDMR-111	
55412.00	6 x 65 W	QR-111	



53401.35	3 x 35 W	CDMR-111	
53401.70	3 x 70 W	CDMR-111	
55401.00	3 x 65 W	QR-111	



53402.35	6 x 35 W	CDMR-111	
53402.70	6 x 70 W	CDMR-111	
55402.00	6 x 65 W	QR-111	




01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 39 _ Consult accesories on page 39

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/proyectores
Technical data available on www.indeluz.com/spotlights

JAVIER SIMORRA

HAITI

BASE _ BASE

90º

356º

73722.35	1 x 35 W	CDMR-111	
73722.70	1 x 70 W	CDMR-111	



75210.00	1 x 65 W	QR-111	



75212.00	1 x 50 W	QR-CBC 51	



78722.30	7 x 3 W	LED	

LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6



77210.00	1 x 11 W	CFL GX53	



78210.00	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	



01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 38 _ Consult accesories on page 38

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/proyectores
Technical data available on www.indeluz.com/spotlights

HAITI

CARRIL _ TRACK

73732.35	1 x 35 W	CDMR-111	
73732.70	1 x 70 W	CDMR-111	



75310.00	1 x 65 W	QR-111	



75312.00	1 x 50 W	QR-CBC 51	



78732.30	7 x 3 W	LED	

LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6



77310.00	1 x 11 W	CFL GX53	



78310.00	1 x 15 W	LED GU10 AR-111	





01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 38 _ Consult accesories on page 38

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/proyectores
Technical data available on www.indeluz.com/spotlights

ATOLON

90º

356º

45461.00	1 x 65 W	QR-111
43761.35	1 x 35 W	CDMR-111
43761.70	1 x 70 W	CDMR-111



45462.00	2 x 65 W	QR-111
43762.35	2 x 35 W	CDMR-111
43762.70	2 x 70 W	CDMR-111



45463.00	3 x 65 W	QR-111
43763.35	3 x 35 W	CDMR-111
43763.70	3 x 70 W	CDMR-111



45465.00	4 x 65 W	QR-111
43765.35	4 x 35 W	CDMR-111
43765.70	4 x 70 W	CDMR-111



01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 40 y 41 _ Consult accesories on page 40 and 41

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/colgantes
Technical data available on www.indeluz.com/suspensions

QR-LP 111 65W

Filtros de colores _ Colour filters

00655.00	**Blanco mate** _ Satin white	
00656.00	**Amarillo** _ Yellow	
00657.00	**Azul** _ Blue	
00658.00	**Rojo** _ Red	
00659.00	**Verde** _ Green	

Porta-filtros _ Frame for filters

00600.00	**Blanco** _ White
	Negro _ Black
	Gris _ Grey



HIPAR 111 35-70W

Filtros de colores _ Colour filters

00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
00656.00	**Amarillo** _ Yellow
00657.00	**Azul** _ Blue
00658.00	**Rojo** _ Red
00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters

00600.00	**Blanco** _ White
	Negro _ Black
	Gris _ Grey

Aplicación filtros especiales _ Special filters example

00674.00	**Filtro de conversión para pescado** Conversion filter for fish
00675.00	**Filtro de conversión para carne** Conversion filter for meat
00676.00	**Filtro de conversión para pan** Conversion filter for bread



TITAN

QR-LP 111 65W

Filtros de colores _ Colour filters

00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
00656.00	**Amarillo** _ Yellow
00657.00	**Azul** _ Blue
00658.00	**Rojo** _ Red
00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters

00600.00	**Blanco** _ White
	Negro _ Black
	Gris _ Grey



HIPAR 111 35-70W

Filtros de colores _ Colour filters

00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
00656.00	**Amarillo** _ Yellow
00657.00	**Azul** _ Blue
00658.00	**Rojo** _ Red
00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters

00600.00	**Blanco** _ White
	Negro _ Black
	Gris _ Grey

Aplicación filtros especiales _ Special filters example

00674.00	**Filtro de conversión para pescado** Conversion filter for fish
00675.00	**Filtro de conversión para carne** Conversion filter for meat
00676.00	**Filtro de conversión para pan** Conversion filter for bread



ACCESORIOS ACCESSORIES

ATOLON

QR-LP 111 65W

Filtros de colores _ Colour filters	
00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
00656.00	**Amarillo** _ Yellow
00657.00	**Azul** _ Blue
00658.00	**Rojo** _ Red
00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters	
00600.00	**Blanco** _ White
	Negro _ Black
	Gris _ Grey



ATOLON

HIPAR 111 35-70W

Filtros de colores _ Colour filters

	00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
	00656.00	**Amarillo** _ Yellow
	00657.00	**Azul** _ Blue
	00658.00	**Rojo** _ Red
	00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters

	00600.00	**Blanco** _ White
		Negro _ Black
		Gris _ Grey

Aplicación filtros especiales _ Special filters example

	00674.00	**Filtro de conversión para pescado** Conversion filter for fish
	00675.00	**Filtro de conversión para carne** Conversion filter for meat
	00676.00	**Filtro de conversión para pan** Conversion filter for bread



Indeluz

empotrables
recessed

ATOLON

90º

ATOLON

MARCOS _ FRAME

01751.00



01752.00



01753.00



01754.00



01755.00





01 • 02 • 03 • 06 • 08 • 09

HAZ TU PROPIA COMPOSICIÓN _ MAKE YOUR OWN COMPOSITION

1

2

3

90º

356º

08761.35	1 x 35 W	HIPAR 111	
08761.70	1 x 70 W	HIPAR 111	



08461.00	1 x 65 W	QR-LP 111



08771.10	1 x 35 W	HIT-TC-CE SPOT
08772.10	1 x 70 W	HIT-TC-CE SPOT
08771.20	1 x 35 W	HIT-TC-CE MEDIUM
08772.20	1 x 70 W	HIT-TC-CE MEDIUM
08771.30	1 x 35 W	HIT-TC-CE FLOOD
08772.30	1 x 70 W	HIT-TC-CE FLOOD



08861.30	7 x 3 W	LED

LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6



08661.00	1 x 11 W	CFL GX53



08871.00	1 x 15 W	LED GU10-AR 111



01 • 02 • 06

Ver accesorios en página 70 y 71 _ Consult accesories on page 70 and 71

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

ATOLON

ASIMETRICO _ ASYMMETRICAL

		T5			
37491.70		1 x 39 W	&	2 x 70 W	CDMR-111
37491.35		1 x 39 W	&	2 x 35 W	CDMR-111
37491.11		1 x 39 W	&	2 x 65 W	QR-111



		T5	
37490.00		1 x 54 W	
		T5	
37491.00		1 x 39 W	



SIMETRICO _ SYMMETRICAL

		T5			CDMR-111
37496.P7		1 x 39 W	&	2 x 70 W	con difusor policarbonato opal
37496.L7		1 x 39 W	&	2 x 70 W	con celosia
37496.P3		1 x 39 W	&	2 x 35 W	con difusor policarbonato opal
37496.L3		1 x 39 W	&	2 x 35 W	con celosia
37498.P7		2 x 39 W	&	2 x 70 W	con difusor policarbonato opal
37498.L7		2 x 39 W	&	2 x 70 W	con celosia
37498.P3		2 x 39 W	&	2 x 35 W	con difusor policarbonato opal
37498.L3		2 x 39 W	&	2 x 35 W	con celosia
		T5			QR-111
37496.P1		1 x 39 W	&	2 x 65 W	con difusor policarbonato opal
37496.L1		1 x 39 W	&	2 x 65 W	con celosia
37498.P1		2 x 39 W	&	2 x 65 W	con difusor policarbonato opal
37498.L1		2 x 39 W	&	2 x 65 W	con celosia



		T5			
37495.PC		1 x 54 W	con difusor policarbonato opal		
37495.LV		1 x 54 W	con celosia		
37496.PC		1 x 39 W	con difusor policarbonato opal		
37496.LV		1 x 39 W	con celosia		
37497.PC		2 x 54 W	con difusor policarbonato opal		
37497.LV		2 x 54 W	con celosia		
37498.PC		2 x 39 W	con difusor policarbonato opal		
37498.LV		2 x 39 W	con celosia		



DIFUSOR/CELOSIA _ DIFFUSER/LOUVRE

PC **Policarbonato opal**
Frosted policarbonate

LV **Celosia** _ Louvre

01 • 02 • 06

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

Por un futuro más sostenible

For a more sustainable future

Indeluz
iluminación al servicio del profesional

99,99% puro aluminio

99,99% pure aluminium

Reflector brillante _ Brilliant reflector

Reflector mate _ Mat reflector

ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY

=

ALTO RENDIMIENTO
HIGH EFFICIENCY

=

AHORRO ENERGÉTICO.
ENERGY SAVING

Rendimiento hasta 88,3%

Efficiency up to 88,3%

1 LAMP

η=88,3%



h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	372	
2,0	5,71	93	
3,0	8,57	41	
4,0	11,42	23	
5,0	14,28	15	

TC-D 1 x 18 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	558	
2,0	5,71	139	
3,0	8,57	62	
4,0	11,42	35	
5,0	14,28	22	

TC-D 1 x 26 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	744	
2,0	5,72	186	
3,0	8,58	83	
4,0	11,42	47	
5,0	14,28	30	

TC-T/E 1 x 32 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	992	
2,0	5,72	248	
3,0	8,58	110	
4,0	11,42	62	
5,0	14,28	40	

TC-T/E 1 x 42 W

2 LAMPS

η=76,7%



h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	674	
2,0	5,71	169	
3,0	8,57	75	
4,0	11,42	42	
5,0	14,28	27	

TC-D 2 x 18 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	1011	
2,0	5,71	253	
3,0	8,57	112	
4,0	11,42	63	
5,0	14,28	40	

TC-D 2 x 26 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	1344	
2,0	5,72	336	
3,0	8,58	149	
4,0	11,42	84	
5,0	14,28	54	

TC-T/E 2 x 32 W

h (m)	D (m)	E (lux)	Cono de luz medio
1,0	2,86	1792	
2,0	5,72	448	
3,0	8,58	199	
4,0	11,42	112	
5,0	14,28	72	

TC-T/E 2 x 42 W

Rendimiento medio del mercado 2x26W
Average Market efficiency 2x26W

RENDIMIENTO _ EFFICIENCY 42,3%



490 lux 49 luminarias **2548 W**
490 lux 49 downlights

INDELUZ RODAS 2x26W ✓

RENDIMIENTO _ EFFICIENCY 76,7%



483 lux 25 luminarias **1300 W**
483 lux 25 downlights

✓ **ALTO RENDIMIENTO**
HIGH QUALITY

MENOS LUMINARIAS _ LESS DOWNLIGHTS

MENOS WATT _ LESS WATT

MENOS CO_2 _ LESS CO_2

✓ **AHORRO ENERGÉTICO**
ENERGY SAVING

RODAS

37432.00	1 x 18 W	TC-DEL
37434.00	2 x 18 W	TC-DEL
37444.00	1 x 26 W	TC-DEL
37446.00	2 x 26 W	TC-DEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included

240 mm



37482.00	1 x 32-42 W	TC-TEL
37476.00	2 x 32-42 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included

240 mm



37332.00	1 x 18 W	TC-D
37334.00	2 x 18 W	TC-D
37344.00	1 x 26 W	TC-D
37346.00	2 x 26 W	TC-D

Reactancia electromagnética incorporada
Electromagnetic ballast included

240 mm



BAJO DEMANDA _ ON REQUEST

Reflector mate _ Mat reflector

IP44

01 • **Aro** Frame

BAJO DEMANDA _ ON REQUEST

DALI DSI 1-10 V

Dimmable **y/o** **Emergencia** _ Emergency

Ver accesorios en página 68 _ Consult accesories on page 68

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

CRETA

37428.00	1 x 18 W	TC-DEL
37430.00	2 x 18 W	TC-DEL
37440.00	1 x 26 W	TC-DEL
37442.00	2 x 26 W	TC-DEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



37478.00	1 x 32 W	TC-TEL
37478.00	1 x 42 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



37328.00	1 x 18 W	TC-D
37330.00	2 x 18 W	TC-D
37340.00	1 x 26 W	TC-D
37342.00	2 x 26 W	TC-D

Reactancia electromagnética incorporada
Electromagnetic ballast included



BAJO DEMANDA _ ON REQUEST

Reflector mate _ Mat reflector

IP44

01 • **Aro** Frame

BAJO DEMANDA _ ON REQUEST

DALI DSI 1-10 V

Dimmable **y/o** **Emergencia** _ Emergency

Ver accesorios en página 68 _ Consult accesories on page 68

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

Cambra de Comerç de Sabadell

QUADRO

37461.91	1 x 18 W	TC-DEL
37462.91	2 x 18 W	TC-DEL
37463.91	1 x 26 W	TC-DEL
37464.91	2 x 26 W	TC-DEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



37463.91	1 x 32-42 W	TC-TEL
37466.91	2 x 32 W	TC-TEL
37486.91	2 x 42 W	TC-TEL

Reactancia electrónica incorporada
Electronic ballast included



37361.91	1 x 18 W	TC-D
37362.91	2 x 18 W	TC-D
37363.91	1 x 26 W	TC-D
37364.91	2 x 26 W	TC-D

Reactancia electromagnética incorporada
Electromagnetic ballast included



Cristal atemperado _ Tempered glass

00690.00	00691.00	00692.00	00693.00
Mate exterior Matt outside	**Mate interior** Matt inside	**Mate en cruz** Matt cross-shape	**Mate total** All matt

BAJO DEMANDA _ ON REQUEST

DALI DSI 1-10 V

Dimmable **y/o** **Emergencia** _ Emergency

01 • 02 • 06

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

Una sóla forma de 112 mm de diámetro y de fácil instalación, capaz de proporcionar la mejor luz en cada espacio.

Just one diameter 112mm, easy installation and the right light for all kind of application.

silver

Todas las expresiones de la luz en un mismo modelo.

A very large possibilities of different lighting effects with just one model.

SILVER

35586.00	1 x 50 W	QR-CBC 51
31633.00	1 x 50 W	QPAR-16
33793.00	1 x 35 W	SYL ES-50





35042.00	1 x 75 W	QT-12 12V
33796.00	1 x 20 W	CDM-TM



33789.00	1 x 35 W	HIT-TC CE



01 • 02 • 03 • 05 • 06 • 08 • 09 • 10

Ver accesorios en página 69 _ Consult accesories on page 69

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

SILVER

33791.00 1 x 70 W HIT-TC CE



33186.30 1 x 3 W LED



LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6

33386.30 3 x 3 W LED



LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6

01 • 02 • 03 • 05 • 06 • 08 • 09 • 10

Ver accesorios en página 69 _ Consult accesories on page 69

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

INOX IP65



PALMA

35558.00 1 x máx.50 W QR-CB 51

38558.30 3 x 3 W LED



LED Gama de colores Range of colours

LEDS blancos frío Cool white LEDS	LEDS amarillos Yellow LEDS	LEDS azules Blue LEDS	LEDS rojos Red LEDS	LEDS verdes Green LEDS	RGB	LEDS blancos cálido Warm white LEDS
0	1	2	3	4	5	6

01 • 02 • 03 • 05 • 08 • 09 • 10 • 88

ACABADOS _ FINISHES

.88	.10	.01	.05
INOX	ORO VIEJO	BLANCO	ORO
INOX	ORO VIEJO	BLANCO	ORO

37588.00 1 x máx.15 W MU115i E-27



01 • 02 • 06 • 08

Ver accesorios en página 69 _ Consult accesories on page 69

Fichas técnicas disponibles en www.indeluz.com/empotrables
Technical data available on www.indeluz.com/recessed

ACCESORIOS ACCESSORIES

RODAS

Aros y cristales _ Bezels and glasses

00648.00 **Aro embellecedor** **Ø 256mm**
Decorative bezel

02 03 05 06 08 09 10



00649.00 **Aro soporte cristal** **Ø 256mm**
Support bezel for glass

02 03 05 06 08 09 10



Cristales _ Glasses

00645.00 **Mate exterior**
Matt outside

00646.00 **Mate interior**
Matt inside

00647.00 **Mate total**
All matt

CRETA

Aros y cristales _ Bezels and glasses

00643.00 **Aro embellecedor** **Ø 229mm**
Decorative bezel

02 03 05 06 08 09 10



00644.00 **Aro soporte cristal** **Ø 229mm**
Support bezel for glass

02 03 05 06 08 09 10



Cristales _ Glasses

00640.00 **Mate exterior**
Matt outside

00641.00 **Mate interior**
Matt inside

00642.00 **Mate total**
All matt

SILVER

35042.00

Equipo electrónico _ Electronic transformer

00751.00 35-105W IN:230-240V OUT:12V

35586.00

Equipo electrónico _ Electronic transformer

00751.00 35-105W IN:230-240V OUT:12V

PALMA

35558.00

Equipo electrónico _ Electronic transformer

00751.00 35-105W IN:230-240V OUT:12V

ACCESORIOS ACCESSORIES

ATOLON

QR-LP 111 65W

Filtros de colores _ Colour filters

00655.00	**Blanco mate** _ Satin white	
00656.00	**Amarillo** _ Yellow	
00657.00	**Azul** _ Blue	
00658.00	**Rojo** _ Red	
00659.00	**Verde** _ Green	

Porta-filtros _ Frame for filters

00600.00	**Blanco** _ White	
	Negro _ Black	
	Gris _ Grey	

Equipo electrónico _ Electronic transformer

00751.00	35-105W	IN:230-240V	OUT:12V



ATOLON

HIPAR 111 35-70W

Filtros de colores _ Colour filters

	00655.00	**Blanco mate** _ Satin white
	00656.00	**Amarillo** _ Yellow
	00657.00	**Azul** _ Blue
	00658.00	**Rojo** _ Red
	00659.00	**Verde** _ Green

Porta-filtros _ Frame for filters

	00600.00	**Blanco** _ White
		Negro _ Black
		Gris _ Grey

Aplicación filtros especiales _ Special filters example

	00674.00	**Filtro de conversión para pescado** Conversion filter for fish
	00675.00	**Filtro de conversión para carne** Conversion filter for meat
	00676.00	**Filtro de conversión para pan** Conversion filter for bread



Indeluz

regulación digital
digital regulation

Regulamos la luz en cada ambiente

We regulate the light in each ambiance

La regulación digital es una solución perfecta para el control de la luz en cada espacio. Proporcionamos todo tipo de soluciones para su regulación cumpliendo requisitos medioambientales y legales.

En nuestro Departamento de proyectos le asesoraremos del sistema más adecuado para su proyecto.

Digital regulation is a perfect solution for controlling the light in each space. We provide all sorts of solutions for its regulation which meet environmental and legal requirements.

Our projects department wil be happy to advise you on the most suitable system for your requirements.

www.regulaciondigital.es

DIMERIZACIÓN DIMMERS



VER INTERACTIVO _ INTERACTIVE VIEW
www.regulaciondigital.es/dimerizacion

Palacio de Congresos de Cataluña _ Palacio de Congresos de Catalunya congress hall

Iluminación regulada del 1 al 100%

lighting regulated from 1 to 100%

Se pueden controlar digitalmente fuentes artificiales de luz.

Artificial light sources can be digitally controlled

GRUPOS GROUPS

VER INTERACTIVO _ INTERACTIVE VIEW
www.regulaciondigital.es/grupos

Salón casa unifamiliar _ Living room, single-family home

Iluminación adecuada y regulada para cada zona.

the right lighting, regulated for each zone.

Asignación de grupos. Cada grupo se controla independientemente.

Assignation of groups. Each group is indepently controlled.

ESCENAS SCENES

VER INTERACTIVO _ INTERACTIVE VIEW
www.regulaciondigital.es/escenas

Palacio de Congresos Rey Don Jaime

Iluminación zonal adaptada al cambio **funcional** de una sala.

zone lighting adapted to **functional** changes of a room.

La combinación de grupos, con porcentajes diferentes de luz, crea escenas.

The combination of groups with different light percentages creates scenes.

COLORES RGB RGB COLORS

VER INTERACTIVO _ INTERACTIVE VIEW
www.regulaciondigital.es/colores

Discoteca De Luxe _ De Luxe discotheque

Iluminación **decorativa** decorative lighting

Controlamos el color y su dinámica con ciclos de tiempo predeterminados por el usuario.

We control color and its dynamics with time cycles predetermined by the user.

INDELUZ

Pintor Sert, 11 - 08213 POLINYÀ (BARCELONA)

TEL.: +34 93 713 30 80
FAX: +34 93 713 36 22
indeluz@indeluz.es

DEPARTAMENTO COMERCIAL EXPORT _ EXPORT DEPARTMENT
export@indeluz.es

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS _ PROJECT DEPARTMENT
proyectos@indeluz.es

www.indeluz.com

FRANCE

PERPIGNAN

RESSOURCE ECLAIRAGE
TEL.: (33) 4 68 61 30 52
FAX: (33) 4 68 52 72 25
ressource.eclairage@wanadoo.fr

BAYONNE

AUDIO & VISUEL CONCEPT
TEL.: (33) 6 16 38 16 36
FAX: (33) 5 59 03 27 53
jean-francois.noblia@wanadoo.fr

NICE

ALFALUX
TEL.: (33) 4 93 31 25 42
FAX: (33) 4 93 31 48 16
alfalux@orange.fr

REIMS

C.N.E. (Comptoir Negoce Equipement)
TEL.: (33) 3 26 77 45 77
FAX: (33) 3 26 77 00 20
contact@cne.fr

STRASBOURG

SALUSTRA
TEL.: (33) 3 88 30 41 81
FAX: (33) 3 88 30 26 11
salustra@wanadoo.fr

U.K.

OXFORD

BUCHANAN LIGHTING SERVICES
TEL.: (44) 1865 201 411
FAX: (44) 1865 201 311
services@buchanan-lighting.co.uk

PORTUGAL

LISBOA

ELECTRICOL S.A.
TEL.: (351) 219 89 89 30
FAX: (351) 219 88 64 64
electricol@electricol.pt

PORTO

ELECTRICOL S.A.
TEL.: (351) 227 16 06 27
FAX: (351) 227 16 06 28
electricol@electricol.pt

GREECE

ATHENS

P. HADJIPAVLIS & SONS
TEL.: (30) 210 281 56 40
FAX: (30) 210 281 71 73
info@modalight.gr

THE NETHERLANDS

HOOGEVEEN

IXILUM BV LICHTTECHNIE
TEL.: (31) 528 23 41 23
FAX: (31) 528 23 41 24
indeluz@ixilum.nl

BELGIUM

LOUVAIN

EUROLIGHT
TEL.: (32) 16 44 55 85
FAX: (32) 16 44 35 28
mertens.patrick@skynet.be

ANDORRA

ANDORRA LA VELLA

G.E.A. (General Electrica Andorra)
TEL.: (376) 821 212
FAX: (376) 823 657
gea@gea.ad

MENA

BEIRUT

DESIGN IN BEIRUT
TEL.: (961) 471 65 99
info@designinbeirut.com

SLOVAKIA

KOMÁRNO

TRANZEL S.R.O.
TEL.: (421) 35 77 13 688
FAX: (421) 35 77 10 511
odbyt@tranzel.sk

TUNISIE

TUNIS

C2F - Courants forts et faibles S.A.
TEL.: (216) 71 844 605
FAX: (216) 71 849 183
c2f@wanado.tn

Indeluz

iluminación al servicio del profesional

CE

En INDELUZ, como industria española de reconocido prestigio, reivindicamos el origen europeo de nuestros productos, fomentamos la innovación, aplicamos responsablemente las políticas, materiales y recursos que respeten al entorno y aseguramos la calidad que más satisface nuestros clientes.

INDELUZ, considered as one of the most important spanish brand in lighting fitting, is proud to claim it's "Made in Europe" label product, based on innovation and always taking into consideration materials and normative according to the environment.

1ª edición Abril 2010

Realización:

IDEO

www.ideogrup.com

INDELUZ, S.L.

Pintor Sert, 11 - 08213 POLINYÀ (BARCELONA)
TEL.: +34 93 713 30 80
FAX: +34 93 713 36 22
indeluz@indeluz.es

DEPARTAMENTO COMERCIAL EXPORT _ EXPORT DEPARTMENT
export@indeluz.es

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS _ PROJECT DEPARTMENT
proyectos@indeluz.es