

EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy
Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112 Int. fax +39 0233911087
E-mail: info@egoluce.com - Int. E-mail: infoworld@egoluce.com
www.egoluce.com



EGOLUCE® 2009-2010


EGOLUCE® 2009-2010



Magnum
pag. 62




Alea
pag. 42



Tekna
pag. 36



Trifoglio
pag. 28




Bibox
pag. 18




Echo
pag. 12




Fusion
pag. 4



Punto
pag. 112



Flip - Flip Maxi
pag. 106



Ringo
pag. 102



Slash
pag. 96




Trace
pag. 90



Maja
pag. 86



Fokus
pag. 68



Akuta
pag. 156




Sail
pag. 148



Trendy
pag. 140




Rondò
pag. 132



Pop fluo
pag. 124



Pop halo
pag. 122




Rap
pag. 114




Dock
pag. 202



Alicante
pag. 200



Maya
pag. 186



Teda - Miniteda
pag. 178



Dedika
pag. 174



Mir
pag. 172



Desk - Maxi D. - Mini D.
pag. 162



Liola
pag. 230




Dama
pag. 224



Quinta
pag. 222



Mirò
pag. 216



Ray
pag. 208



Luxor
pag. 204



Malaga
pag. 202



Frida
pag. 260




Musa
pag. 256




Pathos - Miniopathos
pag. 250



Drim
pag. 248



Fusò
pag. 244



Minigea
pag. 242



Llum
pag. 234



Cetra
pag. 276




Quadrapi
pag. 274




Tondapin
pag. 274



Minipin
pag. 272



Helios
pag. 268



Lampada da parete o plafone a luce diffusa con struttura in metallo verniciato bianco. Corpo in metacrilato trasparente blu, arancio, bianco anice o fumè e diffusore in metacrilato satinato.

Ceiling or wall lamp for diffused lighting, structure in white painted metal. Body in transparent metacrylate in blue, orange, anise white and smoke grey colour, diffuser in satin methacrylate.

Lampe à plafond ou mur avec structure en métal verni blanc. Corps en methacrylate transparent en couleur bleu, orange, blanc anis ou fumé, Diffuseur en methacrylate satiné.

Wand- oder Deckenleuchte, Struktur aus weiß lackiertem Metall. Körper aus transparentem farbigem Metacrylat in blau, orange, anisweiß oder rauchgrau. Diffusor aus satiniertem Metacrylat.

Потолочный или настенный светильник рассеянного света. Структура из окрашенного в белый цвет металла, корпус из прозрачного метакрилата, синего, оранжевого, белого или дымчатого серого цвета. Диффузор из сатинированного метакрилата.


5222


2x40W FC 2GX13



.01 - .04 - .07 - .09

6,1 kg








Lampada da plafone o parete a luce diffusa con struttura in metallo verniciato bianco. Corpo in policarbonato trasparente blu, arancio, bianco anice o fumè e diffusore in metacrilato satinato.

Ceiling or wall lamp for diffused lighting, structure in white painted metal. Body in transparent metacrylate in blue, orange, anise white and smoke grey colour, diffuser in satin methacrylate.

Lampe à plafond ou mur avec structure en métal verni blanc. Corps en methacrylate transparent en couleur bleu, orange, blanc anis ou fumé, Diffuseur en methacrylate satiné.

Wand- oder Deckenleuchte, Struktur aus weiß lackiertem Metall. Körper aus transparentem farbigem Metacrylat in blau, orange, anisweiß oder rauchgrau. Diffusor aus satiniertem Metacrylat.

Потолочный или настенный светильник рассеянного света. Структура из окрашенного в белый цвет металла, корпус из прозрачного метакрилата, синего, оранжевого, белого или дымчатого серого цвета. Диффузор из сатинированного метакрилата.





Echo design F. Rienzi


5221

22W+40W FC 2GX13

4,7 kg



.01 - .04 - .07 - .09





Sospensioni a luce diffusa o, diretta/indiretta con ottica dark light in alluminio altamente riflettente.

Corpi in policarbonato trasparente o colorato. Struttura e particolari in metallo cromato. Apparecchi adatti alla collocazione in ambienti lavorativi. La versione dark light è progettata per il controllo della luminanza per tutti gli angoli d'elevazione superiore superiori a 60° trasversali e longitudinali.

Art. 9123 diffusore in policarbonato per **1155**

Art. 9124 diffusore in policarbonato per **1156**

Suspensions for diffused or direct/indirect lighting with dark light high reflective aluminium louver.

Body in transparent or coloured polycarbonate, structure and details in chromed metal. Light fixtures for use into professional environments. The dark light options are conceived to control the luminance level for all transversal and longitudinal angles greater than 60°.

Art. 9123 polycarbonate diffuser for **1155**

Art. 9124 polycarbonate diffuser for **1156**

Suspensions pour lumière diffusé ou directe/indirecte avec grille dark light en aluminium haute réflectance.

Corps en polycarbonate transparent ou coloré. Structure et détails en métal chromé. Appareils conçus pour l'utilisation dans des ambiances de travail.

La version dark light garantit le contrôle de luminance pour tous les angles d'élévations supérieures ou égales à 60° transversaux et longitudinales.

Art. 9123 diffuseur en polycarbonate pour **1155**

Art. 9124 diffuseur en polycarbonate pour **1156**

Hängeleuchte für diffuses Licht oder Direkt/indirekt Beleuchtung mit dark light Raster aus hochreflektierendes Aluminium.

Körper aus transparentem oder farbigem Polycarbonat. Struktur und Details aus verchromtem Metall.

Leuchten für Benutzung im Arbeitsbereich.

Die Ausführungen mit dark light garantieren eine niedrige Luminanz für alle Ecken größer als 60°.

Art. 9123 Diffusor aus Polykarbonat für **1155**

Art. 9124 Diffusor aus Polykarbonat für **1156**

Подвесной светильник для прямого или отраженного рассеянного света с растром из алюминия, хорошо отражающего свет. Корпус из прозрачного или цветного поликарбоната, структура и детали в хромированном металле.

Световой прибор для профессионального использования. Растр позволяет контролировать степень освещенности для продольных и поперечных углов более 60 градусов.

Art. 9123 диффузор из поликарбоната для **1155**

Art. 9124 диффузор из поликарбоната для **1156**



.00





.07



.09

1155 4 kg
 2x39W G5 T5
 F EL
 .00 - .07 - .09

1156 4,5 kg
 2x54W G5 T5
 F EL
 .00 - .07 - .09



1155 114
 1156 144



Art. 9123 → Bibox 1155

Art. 9124 → Bibox 1156



Bibox dark

design F. Rienzi

1157

4 kg

2x39W G5 T5



.00 - .07 - .09


1158

4,5 kg

2x54W G5 T5



.00 - .07 - .09



Bibox dark design F. Rienzi



Collezione di lampade a paralume.
Lampade da terra e tavolo con struttura in metallo verniciato.
Le sospensioni sono dotate di schermo diffusore in metacrilato satinato.
Paralumi in tessuto ignifugo plissettato bianco o nero.

Series of shaded lamps.
Floor and table lamps with painted metal structures.
Suspensions are provided with and satin methacrylate diffuser.
Lampshades in plissé fireproof cloth white or black.

Collection de lampes avec abat-jour.
Versions à poser et lampadaire avec structure en métal verni.
Les suspensions sont livrées avec diffuseur en methacrylate satiné.
Abat-jour en tissu ignifuge plissé blanc ou noir.

Kollektion von Schirmleuchten.
Tisch- und Stehversionen mit Gestell aus lackiertem Metal.
Hängeleuchten sind mit einem Diffusor aus satiniertem Metacrylat ausgestattet.
Schirm aus plissé feuerfestem Stoff in schwarz oder weiß.

Коллекция ламп с абажурами. Напольные и настольные лампы с окрашенной металлической структурой. Подвесные с сатинированным диффузором из метакрилата.
Абажуры из негорючей плиссированной ткани черного и белого цвета.

**1164**


75W E27

23W E27 Fluo EL



.01 - .02

2,5 kg




**3095**

7,5 kg

100W E27



23W E27 Fluo EL

**.01 - .02**

**5003**




75W E27

3,2 kg

23W E27 Fluo EL



.01 - .02

**2115**



60W E14

2,8 kg

11W E14 Fluo EL



.01 - .02





Lampade da parete a luce indiretta in alluminio verniciato bianco.
Art.4326 reattore elettronico incorporato.

Wall lamps for indirect lighting, white painted aluminium frame.
Art.4326 electronic ballast incorporated.

Applique pour lumière indirecte, structure en aluminium verni blanc.
Art.4326 ballast électronique incorporé.

Wandleuchte für indirekte Beleuchtung aus weiß lackiertem Aluminium.
Art.4326 EVG integriert.

Настенный светильник отраженного света из алюминия, окрашенного в белый цвет.
Арт. 4326 электронный балласт встроен.


4326 ?uo

36W 2G11 Dulux L

2,2 kg



.01



4325 halo


200W R7s

1,4 kg



.01







Lampade da parete orientabili (360°), terra, tavolo, soffitto o sospensione.
Diffusori in alluminio anodizzato o verniciato bianco; vetro bianco satinato o metallizzato a specchio.

Strutture in PPS verniciato o metallo cromato.

Per le versioni in alluminio, una serie di schermi opzionali in acciaio o vetro permette di ottenere svariati effetti luminosi.

Sospensioni con elemento di decentramento incluso.

Versioni da terra e tavolo disponibili solo in vetro.

L'effetto specchio/trasparenza dei modelli in vetro metallizzato è dovuto al particolare processo di cromatura.

Swivelling wall lamp (360°), floor, table, ceiling or suspensions.

Diffusers in anodized or white painted aluminium, white satin or mirror metallized glass. Frames in painted PPS or chromed metal.

Aluminium models can be accessorised with a series of metal or glass screens to provide different light effects.

Suspensions are supplied with displacement component.

Floor or table lamp versions are only available with Glass reflectors.

The mirrored/semitransparent effect for metallized glass is obtained by a particular chroming process.

Applique pivotante (360°), lampadaire, bureau, plafonniers ou suspensions,
Diffuseurs en aluminium anodisé, verre blanc satiné où métallisé effet miroir.

Structure en PPS verni ou métal chromé.

Les versions en aluminium peuvent être accessorisées avec des écrans en verre ou métal pour donner différents effets de lumière. Les suspensions sont livrées avec élément de déplacement.

Les versions lampadaire et bureau sont disponibles seulement avec réflecteurs en verre.

L'effet miroir/transparence des versions en verre métallisé est réalisé grâce à un particulier procès de chromage.

Drehbaren Wandleuchten (360°), Steh-, Tisch-, Decken- und Pendelleuchten.

Diffusor aus Aluminium eloxiert oder weiß lackiert, Opal- oder verspiegeltem Glass. Gestell aus lackiertem PPS oder verchromtem Metall.

Für die Aluminiumversionen sind Vorsätze aus Stahl oder Glass zur Erzielung von Lichteffekten als Zubehör erhältlich.

Pendelversionen mit Umlenkelement.

Steh- und Tischleuchten sind nur mit Glasreflektoren erhältlich.

Bei den metallisierten Versionen ist den semitransparentem Spiegeleffekt ist durch eine spezielle Verchromung erreicht.

Ориентируемый (на 360 градусов) светильник. Настенный, напольный, настольный, потолочный или подвесной варианты.

Диффузор из анодированного или окрашенного в белый цвет алюминия. Белое матовое или металлизированное зеркальное стекло.

Корпус из окрашенного пластика или хромированного металла.

К моделям из алюминия могут прилагаться

**1162**


50W E27 PAR 20


23W E27 Fluo EL R80



.01 - .45

1,5 kg



**4281**

0,5 kg

25-40-60W G9 230V

**.01 - .45****Art. 0187 .01 - .45**


max 40W


**Art. 0189 .01 - .45**

max 25W

**Art. 0205 .01 - .45**


max 25W



**5176**

0,5 kg

50-75W GU10 230V



**.01 - .45****5177**

0,9 kg

50W E27 PAR20



23W E27 Fluo EL R80

**.01 - .45****Art. 0205 .01 - .45**

Cornice in acciaio con vetro pirex sabbiato - IP40

5176 - Solo con 50W GU10

Steel frame with sandblasted pirex glass IP40

5176 - Suitable only using 50W GU10



Alea design ABS Studio

1160


4x40W G9 Decopin

4x40W G9



.55 - .57

5 kg




**1147**

0,9 kg

60W G9 230V



40W G9 Decopin

**.55 - .57**


**2113**


25W G9



.55 - .57

2 kg




**3094**




2x60W G9



.55 - .57

6 kg




**4282**


0,6 kg

60W G9 230V



.55 - .57



**5185**


40W G9 Decopin

40W G9



.55 - .57

1 kg



Lampade da parete o soffitto con forma quadrata o tonda
 Strutture in metallo verniciato e schermo in polycarbonato satinato.

Ceiling or wall lamps in square or round shape.
 Structure in painted metal with satin polycarbonate diffuser.

Lampes à mur ou plafond, de forme ronde ou carré.
 Structure en métal verni avec diffuseur en polycarbonate satiné.

Decken- oder Wand Einbauleuchten, quadratischen oder runden.
 Struktur aus lackiertem Metall und Diffusor aus satiniertem Polykarbonat.

Потолочный или настенный светильник, круглый или квадратный.
 Корпус из окрашенного металла, диффузор из матового поликарбоната.



5156 5 kg


3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD



.01 - .40

5157 em 6,6 kg


3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD




.01 - .40

5158 dim 5 kg

2x24W - 2G11 - DuluxL - FSD



.01 - .40




5215 4 kg


3x18W - 2G11 - DuluxL - FSD



.40

5216 em 5,5 kg

3x18W - 2G11 - DuluxL - FSD




.40

5217 dim 4 kg

2x18W - 2G11 - DuluxL - FSD



.40





Lampade orientabili (360°) da parete, tavolo, soffitto o sospensione. Diffusori in alluminio anodizzato o verniciato bianco, vetro bianco satinato o metallizzato a specchio.

Strutture in PPS verniciato o metallo cromato.

Per le versioni in alluminio, una serie di schermi opzionali in acciaio o vetro permette di ottenere svariati effetti luminosi. Sospensioni con elemento di decentramento. Versioni da tavolo disponibili solo con diffusori in vetro. L'effetto specchio/trasparenza dei modelli in vetro metallizzato è dovuto al particolare processo di cromatura.

360° swivelling wall lamp, table, ceiling or suspensions. Diffuser in anodized or white painted aluminium, white satin or mirror metallized glass. Frames in painted PPS or chromed metal.

Aluminium models can be accessorised with a series of screens to provide different light effects.

Suspensions are supplied with displacement component. Table lamps are only available with Glass reflectors. The mirrored/semitransparent effect for metallized glass is obtained by a particular chroming process.

Applique pivotante (360°), bureau, plafonniers ou suspensions. Diffuseurs en aluminium anodisé, verre blanc satiné ou métallisé effet miroir. Structure en PPS verni ou métal chromé.

Les versions en aluminium peuvent être accessoirisées avec des écrans en verre ou métal pour donner différents effets de lumière. Les suspensions sont livrées avec élément de déplacement. Les versions à poser sont disponibles seulement avec réflecteurs en verre.

L'effet miroir/transparence des versions en verre métallisé est réalisé grâce à un particulier procès de chromage.

Drehbaren Wandleuchten (360°), Tisch-, Decken- und Pendelleuchten. Diffusor aus Aluminium eloxiert oder weiß lackiert, Opal- oder verspiegeltem Glas. Gestell aus lackiertem PPS oder verchromtem Metall. Für die Aluminiumversionen sind Vorsätze aus Stahl oder Glas zur Erzielung von Lichteffekten als Zubehör erhältlich. Pendelversionen mit Umlenkelement. Steh- und Tischleuchten sind nur mit Glasreflektoren erhältlich. Bei den metallisierten Versionen ist den semitransparentem Spiegeleffekt ist durch eine spezielle Verchromung erreicht.

Ориентируемый (на 360 градусов) светильник. Настенный, настольный, потолочный или подвесной варианты.

Диффузор из анодированного или окрашенного в белый цвет алюминия. Белое матовое или металлизированное зеркальное стекло.

Корпус из окрашенного пластика или хромированного металла.

К моделям из алюминия могут прилагаться вставки из стали или стекла для получения различных световых эффектов.

Подвес с устройством децентрализации.

Настольная лампа только в стекле.

Особый зеркальный эффект достигается с помощью покрытия стекла хромом.



1163


50W E27 PAR 20


23W E27 Fluo EL R80



.01 - .45

1,5 kg





4286 0,5 kg
 60W G9 230V
 05 F
 .01 - .45



Art. 0186 .01 - .45 max 40W



Art. 0188 .01 - .45 max 25W




Art. 0204 .01 - .45 max 25W



**5174**

50-75W GU10 230V


0,5 kg

**.01 - .45****5175**

50W E27 PAR20

23W Dulux EL R80

0,9 kg

**.01 - .45****ART.0204 .01 - .45**

Cornice in acciaio con vetro pirex sabbato-IP40

5174 solo con 50W GU10

Steel frame with sandblasted pirex glass IP40

5174 suitable only using 50W GU10

**1161**


4x40W G9 Decopin


4x40W G9

F

.55 - .57

5 kg




**1148**


40W G9 Decopin

60W G9

**.55 - .57**

1 kg




**2114**

25W G9

2 kg



.55 - .57




**4287**

0,5 kg

60W G9



.55 - .57



**5186**


40W G9 Decopin

40W G9

1 kg



.55 - .57




Globo a sospensione in vetro soffiato metallizzato, con diffusore interno in pyrex satinato. L'effetto di trasparenza a lampada accesa e di specchio a lampada spenta è dovuta alla particolare metallizzazione del vetro. Struttura in metallo cromato.

Suspension globe in blown metallized glass with internal diffuser in satined pyrex. The transparency's effect of the lighted lamp and of mirror with the lights off is due to the particular glass metallizing. Fitting in chromed metal.

Globe à suspension en verre soufflé métallisé avec diffuseur intérieur en pyrex satiné. L'effet transparence / lampe allumée , miroir/ lampe éteinte est dû au particulier procédé de métallisation du verre. Structure en laiton chromé.

Pendelleuchte mit Kugel aus metallisiertem geblasenem Glas und separatem Innendiffuser aus satiniertem Pyrexglas. Bei den verspiegelten Glasversionen wird der Spiegeleffekt bei aus- und der Transparenzeffekt bei eingeschalteter Leuchte durch die spezielle Metallisierung erreicht. Struktur aus verchromtem Metall.

Подвесной светильник в виде шара из прозрачного или металлизированного стекла с внутренним диффузором из сатинированного стекла пирекс. Особая техника хромирования стекла делает светильник зеркальным. Покрытие просвечивается при загорании лампы. Металлические детали в хроме.



**1146**

2,1 kg


60W G9 230V




.55



0531.22





Lampade da parete con schermo orientabile
in vetro argentato satinato con incisione a ef-
fetto specchio.
Supporti in metallo cromato.

Wall lamp with adjustable screen made of sa-
tin silver glass with carve mirror effect.
Chromed metal holders.

Appliques avec écran orientable en verre sa-
tiné argenté avec une entaille à effet miroir.
Supports en métal chromé.

Wandleuchten mit ausrichtbarem Schirm aus
versilbertem satiniertem Glas mit Gravur und
Spiegeleffekt.
Leuchtenträger aus Metall.


Настенный светильник с поворотным
экраном из сатинированного серебристого
стекла с зеркальным эффектом.
Хромированные кронштейны.



**4288**

150W R7s

2 kg




**4289**

24W FQ G5 T5

3,5 kg



.31











Lampade da parete, soffitto o sospensione in vetro pyrex satinato e acidato.
Struttura in metallo verniciato bianco.
Il modello 4295 è utilizzabile ad angolo.


Wall, ceiling and suspension lamp in pyrex satinated glass.
Body in white painted metal.
Model 4295 suitable for corner fitting.

Appliques, plafonniers et suspensions en verre pyrex satiné et maté à l'acide. Structures en métal verni blanc. L'article 4295 est utilisable aussi dans un coin.

Wand-, Decken- oder Pendelleuchten aus satiniertem und geätzttem Pyrexglas. Struktur aus weiß lackiertem Metall.
Das Modell 4295 ist über Eck montierbar.

Настенный, потолочный или подвесной светильник из сатинированного стекла «пирекс». Корпус из белого окрашенного металла. Модель 4295 подходит для углового монтажа.




**4295**

0,8 kg

100W E27 Halolux



16W E27 Dulux EL

**.57****4294**

0,4 kg

40W G9 230V

**.57**

Lampada da parete o soffitto in metallo verniciato o cromato e vetro diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Art. 5214: reattore elettronico incorporato.

Wall- or ceiling lamp in painted or chromed metal and white blown matt glass.

Art. 5214: electronic ballast included.

Applique ou plafonnier en métal chromé ou verni diffuseur en verre soufflé satiné blanc.

Art. 5214: ballast électronique incorporé.

Wand- oder Deckenleuchten aus Metall verchromt oder lackiert und Diffusor aus weissem mundgeblasenem satiniertem Glas.


Art. 5214: EVG Integriert

Настенный или потолочный светильник из окрашенного или хромированного металла и белого плафона из матового стекла.


Art. 5214: с электронным балластом.




5212 1,4 kg
60W G9
05 IP 40
.31 - .40



5213 2,5 kg
100W R7s (78 mm.)
05 IP 40 F
.31 - .40



5214 2,7 kg
2x18W G24 q.2
05 F IP 40 EL
.31 - .40



Flip - Flip Maxi

design ABS Studio

Lampada da parete o soffitto in metallo verniciato, cromato o nichelato. Diffusore in vetro bianco satinato.


Wall or ceiling lamp in painted, chromed or nickel matt metal. White satin glass diffuser.

Applique ou plafonnier en métal nickelé, chromé ou verni et verre diffuseur opale blanc.

Wand- oder Deckenleuchte aus Nickel matt, verchromtem oder lackiertem Metall. Diffusor aus weißem satiniertem Glas.

Настенный и потолочный светильник из окрашенного хромированного или никелированного матового металла. Диффузор из белого матового стекла.



**5154 halo**

1,9 kg

150W R7s



.01 - .03 - .31 - .32


5155 fluo

2 kg

2x18W G24 q.2



.01 - .03 - .31 - .32





5151

60W G9 230V

0,2 kg

.01 - .03 - .31 - .32





Lampada da parete in metallo verniciato con particolari in vetro bianco.

Wall lamp in enamelled metal with details in white glass.

Applique en métal verni avec détails en verre blanc.

Wandleuchte aus lackiertem Metall mit Glassteilen, weiss.

Настенный светильник из окрашенного металла с деталями из белого стекла.




4269

0,2 kg

60W G9 230V



.57





Lampada da parete in alluminio cromato con particolari in vetro bianco o colorato. Art. 4319 reattore elettronico.

Wall lamp in chromed aluminium with details in white or coloured glass. Art. 4319 electronic ballast.

Applique en aluminium chromé avec détails en verre blanc ou coloré. Art. 4319 ballast électronique.

Wandleuchte aus verchromtem Alu mit weißem oder farbigen Glasteilen. Art. 4319 EVG.

Настенный светильник в хромированном алюминии со вставками из белого или цветного стекла. Арт. 4319 – электронный балласт.



Rap design ABS Studio


4320

40W G9 230V

F

.54 - .57 - .61

0,6 kg





Rap design ABS Studio



4321

150W R7s

1,1 kg



.54 - .57 - .61





Rap design ABS Studio

4319


24W FQ G5 T5

3,3 kg




.54 - .57 - .61

4,5



13



65




Lampada orientabile da parete o soffitto in alluminio verniciato o cromato. Diffusori in pirex sabbiati e serigrafati.

Adjustable wall or ceiling lamp in painted or chromed aluminium. Sanded and silkscreened pirex diffusers.

Applique et plafonnier orientable en aluminium verni ou chromé. Diffuseurs en pyrex sablé et sérigraphié.

Verstellbare Decken- oder Wandleuchte aus lackiertem oder verchromtem Aluminium. Schirm aus sandbestrahltem und serigraphiertem Pirexglas.

Поворачивающийся настенный, потолочный или подвесной светильник из окрашенного или хромированного алюминия. Диффузор из матового стекла пирекс с рисунком.



4234

1,1 kg

150W R7s

F IP 40

.31 - .40






Mensole luminose, sospensioni, lampade da parete e soffitto in alluminio verniciato con schermi in polycarbonato satinato. Reattore elettronico incorporato.

Light shelves, suspensions, wall and ceiling lamps in painted aluminium with satin polycarbonate screens. Electronic ballast incorporated.

Consoles lumineuses, suspensions, appliques et plafonniers en aluminium verni avec diffuseurs en polycarbonate satiné. Ballast électronique incorporé.

Beleuchtete Regale, Pendel-, Wand- und Deckenleuchten aus lackiertem Aluminium. Schirm aus satiniertem Polykarbonat. EVG integriert.

Светильники в виде полки, подвесного или потолочного варианта в окрашенном алюминии с диффузором из матового поликарбоната. С электронным балластом.



**1137**

2x39W FQ G5 T5



.40

4 kg



**1138**

2x54W FQ G5 T5




.40

6,1 kg







4245 3 kg
2x24W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL .40



4246 4 kg
2x39W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL .40




4247 5 kg
2x54W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL .40







4243 2 kg
24W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL
.40




4244 2,5 kg
39W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL
.40



5137 3 kg
2x39W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL
.40



5138 6 kg
2x54W FQ G5 T5
05 F IP 40 EL
.40





Lampade con sorgenti fluorescenti circolari T5 ad alimentazione elettronica.

Versione da parete orientabile, soffitto e sospensione.

Corpo in alluminio verniciato grigio brillante o bianco, diffusori in acrilico bianco satinato per luce diretta e indiretta.

Lamps with fluorescent circular bulbs T5 with electronic ballast.

Adjustable wall lamps, ceiling and suspension.

Structure in bright grey or white painted aluminium, white satin acrylic diffusers for direct and indirect lighting.

Lampes avec tubes fluorescents circulaires T5 avec ballast électronique.

Appliques pivotante, plafonniers, et suspensions.

Structure en aluminium gris brillant ou blanc, diffuseurs pour lumière directe et indirecte en acrylique blanc satiné.

Leuchten mit Runden Leuchtstofflampen T5 und EVG.

Ausrichtbarem Wandleuchte, Decken- oder Hängeleuchte.

Struktur aus lackiertem Aluminium brillant grau oder weiß, Diffusor für direktes und indirektes Licht aus weißem satiniertem Acrylglas.

Осветительный прибор с люминесцентной кольцевой лампой T5 с электронным балластом, обеспечивающим наилучшее освещение и энергосбережение.

Имеются настенные, потолочные и подвесные светильники, прекрасным образом вписывающиеся в разные интерьеры благодаря своей простой компактной форме.

Поворотный настенный светильник выполнен из окрашенного в серый блестящий цвет алюминия, диффузор из матового акрила для прямого и рассеянного света. Электронный балласт.



Rondò design ABS Studio

1141

55W FC 2GX13




F IP 40



.01 - .40

3,3 kg





Rondò design ABS Studio

4280

55W FC 2GX13




IP 40



3,4 kg



.40



**5152**

55W FC 2GX13

3,8 kg



F


IP 40



(EL)



.01 - .40



Lampade da parete e da soffitto in metallo verniciato grigio brillante, diffusori in acrilico bianco satinato. Sono disponibili versioni dimmerabili o con unità d'emergenza.

Wall and ceiling lamps in bright grey painted metal, diffuser in white satin acrylic. Also available with dimmable ballast or emergency pack.


Appliques et plafonniers en métal laqué gris brillant, diffuseurs en acrylique blanc satiné. Disponibles en version avec ballast dimmable ou éclairage de secours.

Wand- und Deckenleuchten aus brilliant grau lackiertem Metall, Diffusor aus weißem satiniertem Acrylglas. Verfügbar mit dimmbarer EVG oder mit Notlicht.

Настенный и потолочный светильник красивой оригинальной формы. Из окрашенного в серый блестящий цвет металла. Диффузор из матового акрила. Люминесцентные лампы и электронный балласт обеспечивают наилучшую эффективность и освещенность.

В тех же размерах есть варианты с встроенным цифровым диммером и аварийным источником питания.





5170 8,4 kg

4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

  IP 40  

.40

5171 dim 8,4 kg

4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

  IP 40  


.40

5172em 10 kg

4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

 IP 40  

.40



5165 6,1 kg

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

  IP 40  

.40

5166 dim 6,1 kg

2x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

  IP 40  

.40

5167em 7,8 kg

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

 IP 40  

.40

5160 fluo 4,6 kg

2x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

  IP 40  



.40

5162em 6,2 kg


2x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

 IP 40  

.40







Lampade da parete e da soffitto in metallo verniciato grigio brillante, diffusore in vetro bianco satinato.

Wall and ceiling lamps in bright grey painted metal, with diffuser in white satin glass.

Appliques et plafonniers en métal laqué gris brillant avec diffuseurs en verre blanc satiné.

Wand- und Deckenleuchten. Hergestellt aus brillian-tgrau lackiertem Metall. Diffusor aus weißem Glas.

Настенный и потолочный светильник из окрашенного в серый блестящий цвет металла. Диффузор из матового стекла. Галогеновая лампа.




5163 halo

4,7 kg

150W R7s

IP 40

.40





Lampade da parete e da soffitto in metallo verniciato grigio brillante, diffusori in acrilico bianco satinato. Sono disponibili versioni dimmerabili.


Wall and ceiling lamps in bright grey painted metal, diffuser in white satin acrylic. Also available with dimmable ballast.

Appliques et plafonniers en métal laqué gris brillant, diffuseurs en acrylique blanc satiné. Disponibles en version avec ballast dimmable.

Wand- und Deckenleuchten aus brilliant grau lackiertem Metall, Diffusor aus weißem satiniertem Acrylglas. Verfügbar mit dimmbarer EVG.

Настенный и потолочный светильник стильной изящной формы. Из окрашенного в серый блестящий цвет металла. Диффузор из матового акрила. Люминесцентные лампы и электронный балласт обеспечивают наилучшую эффективность и освещенность.

В тех же размерах есть варианты с встроенным диммером с цифровым балластом

**4303 fluo**

6 kg

2x39W - T5 - G5 - FDH



.40


4304 dim

6 kg

2x39W - T5 - G5 - FDH



.40

**4300 fluo**

4,7 kg

2x24W - T5 - G5 - FDH



.40

4301 dim

4,7 kg

2x24W - T5 - G5 - FDH



.40



4305 fluo

3 kg


24W 2G11 - DuluxL - FDS



.40







Lampada da parete in metallo verniciato grigio brillante, diffusore in vetro bianco satinato.

Wall lamp in bright grey painted metal, with diffuser in white satin glass.

Applique en métal laqué gris brillant avec diffuseur en verre blanc satiné.

Wandleuchte aus brilliantgrau lackiertem Metall. Diffusor aus weißem Glas.

Настенный светильник из окрашенного в серый блестящий цвет металла. Диффузор из матового стекла. Галогеновая лампа.



4306 halo

3 kg


150W - R7s



F IP 40



.40





Lampade da parete per lampadine a ioduri metallici o alogene lineari. Struttura in alluminio verniciato grigio brillante.

Wall lamps for metal halide or halogen linear bulbs. Frame in bright grey painted aluminium with.

Appliques pour lampes à iodures métalliques ou halogènes. Structure en aluminium gris brillant.

Wandleuchten für Halogenmetall dampflampen oder Halogen Stablampen. Struktur aus brilliantgrau lackiertem Aluminium.


Настенный светильник из окрашенного в серый блестящий цвет алюминия. Диффузор из стекла «пирекс». Галогеновый или металлогалогеновый источник света.





4271 6 kg


70W RX7s



.40

4272 6 kg

150W RX7s





.40

4273 halo 4,3 kg

300W R7s



.40





Mini Desk - Desk - Maxi Desk design ABS Studio



Sospensioni in vetro pressato grigio o bianco satinato.
Strutture in metallo verniciato.
Art. 1150 - Art. 1152: con alimentatore elettronico HQL.

Suspension lamps in grey or white pressed glass. Frames in enamelled metal.
Art. 1150 - Art. 1152: electronic unit control gear HQL.

Suspensions en verre pressé gris ou blanc. Structures en métal verni.
Art. 1150 - Art. 1152: bloc d'alimentation électronique HQL.

Pendelleuchten aus Glas: grau oder weiss. Gestell aus lackiertem Metall.
Art. 1150 - Art. 1152: elektronisches VG HQL.

Подвесной светильник из серого или белого прессованного стекла. Металлические детали окрашены.
Арт 1150 - Арт 1152 с ПРА для ртутной лампы.



1151 11 kg
 250W E27 Halolux
 F
 .03 - .57





1152 HQI 13 kg
 150W E27 HCI-E/P
 F EL
 .03 - .57



1153 fluo 14 kg
 70W GX24 q.6 Dulux T/E
 F EL
 .03 - .57



0531.03





**1123**

6,9 kg

150W E27 Halolux



24W E27 Fluo EL



.03 - .57

1124 fluo/el

8,1 kg

26W GX24 q.3 Dulux T/E



32W GX24 q.3 Dulux T/E



42W GX24 q.4 Dulux T/E



.03 - .57

1150

8,2 kg


70W E27 HCI-E/P



.03 - .57



0531.03





Lampada da parete e sospensioni in vetro pressato grigio o bianco satinato. Strutture in metallo verniciato e alluminio pressofuso.

Sospensioni con elemento per decentramento.

Art. 1136 modello con saliscendi.

Wall and suspensions lamps in grey or white pressed matt glass. Frames in enamelled metal and casting of aluminium.

Suspensions with displacement unit.

Art. 1136 up and down version.

Applique et suspensions en verre pressé gris ou blanc. Structures en métal verni et aluminium injecté. Suspensions avec élément pour le déplacement.

Art. 1136 version monte et basse.


Wand und Pendelleuchten aus Pressglas: grau oder mattweiss. Gestell aus lackiertem Metall und Aluguss.

Hängeleuchte mit Befestigung für versetzten Stromauslass.

Art. 1136 zugpendelleuchte.

Подвесной и настенный светильник из серого или белого прессованного стекла. Металлические детали окрашены. Элемент для децентрализации.

Арт 1136 варианты направления вверх и вниз.



4216

1,4 kg

40W E14



.03 - .57

1125

1 kg

40W E14



.03 - .57

1136


1,7 kg

40W E14





.03 - .57

1125



1136







Sospensione e lampada da parete in vetro soffiato satinato bianco. Strutture in metallo verniciato e alluminio pressofuso. Sospensione con elemento per decentramento.

Suspension and wall lamp in blown mattglass. Frames in painted metal and die cast aluminium. Suspension with displacement component.

Suspension et applique en verre soufflé satiné blanc. Structures en métal verni et aluminium injecté. Suspension avec déplacement inclus.

Pendel und Wandleuchte aus Mattglas: mundgeblasen, weiss. Gestell aus lackiertem Metall und Aluguss. Pendelleuchte mit Befestigung für versetzten Stromauslass.

Подвесной и настенный светильник из дутого матового стекла. Детали из окрашенного металла или литого под давлением алюминия. Элемент для децентрализации


**1133**

1,2 kg

75W E27



24W E27 Fluo EL

**.57****4217**

1,6 kg

75W E27



24W E27 Fluo EL

**.57**



Lampada orientabile a parete o plafone in metallo cromato o nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato satinato bianco.

Adjustable wall or ceiling lamp in chromed metal or nickel matt. Diffuser in blown Satin white glass.

Applique ou plafonnier orientable en métal chromé ou nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé satiné blanc.

Verstellbare Wand- oder Deckenleuchte aus verchromtem Metall oder nickelmatt. Diffusor aus weiss mundgeblasenem Glas.

Поворачивающийся настенный и потолочный светильник из хромированного или никелированного матового металла. Диффузор из дутого белого матового стекла.



4225

1,1 kg


150W R7s (78 mm.)



IP 40



.31 - .32





Lampade da terra, plafone e parete struttura in ottone, cromato o nickel satinato. Diffusore in pirex serigrafato.

Floor, ceiling and wall lamps brass structure, chromed or nickel matt. Silkscreened pirex glass diffuser.

Lampadaire, plafonnier et applique avec structure en laiton, chromé ou nickel satiné. Diffuseur en pyrex sérigraphié.

Steh-, Decken- und Wandleuchte, Struktur aus Messing, verchromt oder nickelmatt. Reflektor aus siebdrucktem Pirexglas.

Напольный, потолочный и настенный светильник из полированной латуни: хром или матовый никель. Диффузор из стекла «пирекс» с узором.




**4137 miniteda**

0,6 kg

150W R7s (78mm.)



.22 - .32


**4138**

1 kg

200W R7s



.22 - .32


**5076 miniteda**

0,6 kg

150W R7s (78 mm.)



.22 - .32


**5075**

1 kg

200W R7s



.22 - .32




**3051**

200W R7s



.22 - .32

5 kg


**4141**

200W R7s



.22 - .32

3 kg





Lampade da parete, plafone, tavolo, terra e sospensione con struttura in metallo.

Il diffusore in vetro borosilicato trasparente con all'interno un pirex satinato emette una luce morbida e gradevole. Versione da terra con variatore di luce.

Art. 5190 Reattore elettronico incorporato.

Wall, ceiling, table, floor and suspension lamps with metal structure.

The clear borosilicate glass diffuser and the internal satin Pyrex provides a soft and enjoyable light. Floor lamp with dimmer.

Art. 5190 electronic ballast incorporated.

Applique, plafonnier, lampe à poser, lampadaire et suspensions avec structure en métal.

Le diffuseur en verre transparent avec un pyrex satiné à l'intérieur donne une lumière souple et agréable.

Verre borosilicate transparent. Lampadaire avec régulateur.

Art. 5190 ballast électronique incorporé.

Wand-, Decken-, Tisch-, Steh- und Pendelleuchten mit Struktur aus Metall.

Der Diffusor aus borosilikat Klarglas und das innere satiniertem Pyrex verbreiten ein zartes und angenehmes Licht. Stehlampe mit dimmer

Art. 5190 EVG integriert.

Светильник потолочный, настенный, настольный, напольный и подвесной с корпусом из металла. Диффузор из прозрачного боросиликатного стекла со вставкой из матового стекла пирекс дает мягкий приятный свет.



Арт 5190 с электронным балластом.



**1144**


60W G9 230V

1,8 kg

F**.50****1143**

2x100W R7s (78 mm.)

5 kg

F**.50**





**2112**

60W G9 230V

1,9 kg




.50



**3093**

150W E27 Halolux

11 kg

**.50****4265**



150W R7s (78 mm.)

1,4 kg

**.50****4266**

2x100W R7s (78 mm.)

3,3 kg

**.50**






5190 Fluo

3,3 kg

24W - 2G11 - DuluxL - FSD



.50



Lampada da plafone e sospensione in vetro pressato trasparente. Montatura in metallo verniciato. Sospensione con elemento per decentramento incluso.

Suspension and ceiling lamps in pressed clear glass. Painted metal frame. Suspension with displacement component included.

Suspension et plafonnier en verre pressé transparent. Structure en métal verni. Suspension avec élément pour déplacement inclus.

Pendel- und Deckenleuchten aus gepresstem Klar-glas. Gestell aus lackiertem Metall. Pendelleuchte inklusiv Befestigung für versetzten Stromauslass.

Подвесной и потолочный светильник из прозрачного прессованного стекла. Металлические детали окрашены. Подвес с устройством для децентрализации.

**1113**


1,1 kg

60W E27

**.03****5113**

1,4 kg

60W E27

**.03**



Sospensioni in vetro pressato trasparente. Montatura in metallo verniciato. **Art. 0531.03** elemento per decentramento. Art. 1111 Reattore elettronico incorporato.

Suspensions in pressed clear glass. Enamelled metal frame. **Art. 0531.03** displacement component. Art. 1111 electronic ballast incorporated.

Suspensions en verre pressé transparent. Structure en métal verni. **Art. 0531.03** déplacement. Art. 1111 ballast électronique incorporé.

Pendeleuchten aus gepresstem Klarglas. Gestell aus lackiertem Metall. **Art. 0531.03** Befestigung für versetzten Stromauslass. Art. 1111 EVG integriert.

Подвесной и потолочный светильник из прозрачного прессованного стекла. Металлические детали окрашены. **Art. 0531.03** Элемент для децентрализации. Арт 1111 с электронным балластом.

1111 Dock fluo

7,5 kg

26W GX24 q.3 Dulux T/E




32W GX24 q.3 Dulux T/E



42W GX24 q.4 Dulux T/E



.03



0531.03

1112 Malaga

6 kg


150W E27



24W E27 Fluo EL



.03



0531.03





Sospensione in cristallo molato; montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro pressato bianco satinato.

Suspension in cut crystal; frame in chromed metal. Diffuser in pressed white mattglass.

Suspension en crystal taillé. Structure en métal chromé. Diffuseur en verre blanc pressé et satiné.


Pendelleuchte aus Geschliffenem Kristallglas. Gestell aus verchromtem Metall. Reflektor aus gepresstem weissen Mattglas.

Подвесной светильник из ограненного стекла. Детали из хромированного металла. Диффузор из прессованного белого матового стекла.

**1075**

8,2 kg

200W R7s

**.31**





Lampade da parete, soffitto e sospensione in cristallo extrachiaro trasparente.
Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Struttura in metallo nichelato opaco.

Wall, ceiling or suspension lamps in extra clear crystal.
Diffuser in blown white satin glass.
Metal frame in nickel matt finish.

Appliques, plafonniers et suspensions en cristal extraclair.
Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.
Structure métallique en nickel satiné.


Wand- Decken- und Hängeleuchten aus extraklarem Kristall.
Diffusor aus mundgeblasenem Glas weiß.
Gestell aus Metall, nickelmatt.

Настенный, потолочный и подвесной светильник из сверх яркого прозрачного стекла. Диффузор из дутого белого матового стекла. Кронштейн из матового никеля.

**1140**


4x75W G9 230V

6,7 kg

**.50****1139**

3x75W G9 230V

4,6 kg

**.50**





**4263**

75W G9 230V



.50

1,8 kg



**4264**

2x75W G9 230V



.50

2,9 kg



Lampade da parete o plafone in vetro curvato, satinato e verniciato bianco o colorato. Particolari in metallo cromato.

Art. 0358.21: particolari dorati 24K per mod. cm. 34.

Art. 0359.21: particolari dorati 24K per mod. cm. 58-44.

Versioni fluorescenti con reattore elettronico incorporato. Disponibile anche con unità d'emergenza.

Wall or ceiling lamps in mattglass: curved and painted white or coloured. Details in chromed metal.

Art. 0358.21: gold plated 24K details for mod. cm. 34.

Art. 0359.21: gold plated 24K details for mod. cm. 58-44.

Fluorescent versions with electronic ballast. Available also with emergency unit.

Appliques ou plafonniers en verre curvé satiné et verni blanc ou coloré. Détails en métal chromé.

Art. 0358.21: détails en métal doré 24K pour mod. cm. 34.

Art. 0359.21: détails en métal doré 24K pour mod. cm. 58-44.

Versions fluoréscents avec ballast électronique incorporé. Livrable aussi avec unité d'urgence.

Wand oder Deckenleuchten. Diffusor Mat-
tglas: gekrümmt, lackiert, weiss oder farbig.
Verchromte Metallteile.

Art. 0358.21: Metallteile 24K vergolded. für mod. cm. 34.

Art. 0359.21: Metallteile 24K vergolded. für mod. cm. 58-44.

Lieferbar auch mit Ausführung für Leuchtstofflampen mit EVG integriert. Für Notlicht vorgesehen.

Настенный или потолочный светильник с гнутым матовым стеклом. Белым или окрашенным. Детали из хромированного металла.

Арт 0358.21 позолоченные детали для модели 34 см.

Арт 0359.21 позолоченные детали для модели 58-44 см.

Люминесцентные лампы с электронным балластом. Имеется также модель с аварийным

**5095**

3,1 kg

150W R7s



.57 - .60

5395 fluo

3,2 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E



.57 - .60

5295em

5,2 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E



.57 - .60

5096

4 kg

200W R7s



.57 - .60

5396 fluo

5 kg

2x32W GX24 q.3 Dulux T/E



.57 - .60

5296em

6,5 kg

2x32W GX24 q.3 Dulux T/E



.57 - .60

**5098**

8,2 kg

2x200W R7s



.57 - .60

5198 fluo

7,5 kg

2x42W GX24 q.4 Dulux T/E



.57 - .60


5298em

9 kg


2x42W GX24 q.4 Dulux T/E



.57 - .60







Lampada da parete in vetro curvato satinato, verniciato bianco o colorato. Particolari in metallo nickel lucido e dorato 24K inclusi.

Art.0006 griglie di protezione.

Wall lamp in curved satin glass, painted white or coloured. Metal details both in polished nickel and 24K gold plated included.

Art.0006 protection nets.

Applique en verre courbé satiné, verni blanc ou coloré. Détails métalliques en nickel poli et dorés 24K incluses.


Art.0006 grilles de protection.

Wandleuchte mit Diffusor aus gebogenem Satin Glas, lackiert weiss oder farbig. Inklusiv Metallteile in nickel poliert und vergoldet 24K.

Art.0006 Schutzsgitter.

Настенный светильник из гнутого матового белого или цветного стекла. Детали из полированного никеля или позолоченные 24к.

Арт 0006 защитная сетка.



4178

2 kg

150W R7s



.57 - .60

4378 fluo

2 kg


2x26W G24 q.3 Dulux D/E



.57 - .60



0006





Lampade da terra e da tavolo in vetro soffiato satinato bianco o colorato; strutture in nickel satinato.

Table and floor lamps in white coloured blown glass; frame nickel matt.

Lampes de table et lampadaire en verre soufflé satiné opale blanc ou coloré; structures en nickel satiné.

Steh- und Tischleuchten aus mundgeblasenem Mattglas opal oder farbig; Gestell nickel-matt.

Напольный и настольный светильник из белого или цветного дутого стекла. Металлические детали из матового никеля.

**2110**

2 kg

60W E14



.57 - .60

2111

3,5 kg



100W E27



21W E27 Fluo EL



.57 - .60



**3090**

6,5 kg

100W E27



21W E27 Fluo EL



.57 - .60

3091

10,5 kg

250W E27 Halolux



.57 - .60

3092

15 kg

250W E27 Halolux




+ 2x60W E27



.57 - .60

**3092** Ø 42**3091** Ø 35**3090** Ø 25

3090 150
3091 177
3092 184






**4209**

1,3 kg

100W E27



16W E27 Fluo EL

**.54 - .57 - .60**




1104	1 kg
60W G9	
.57 - .60	

1106	3 kg
150W E27 Halolux	
24W E27 Fluo EL	
.57 - .60	

1107	1,7 kg
75W E27	
16W E27 Fluo EL	
.57 - .60	

1108	6 kg
150W E27 Halolux	
24W E27 Fluo EL	
.57 - .60	





Lampade da terra, tavolo, sospensioni e parete in vetro soffiato satinato bianco. Strutture in nickel satinato.

Art. 0531.32: elemento per decentramento.

Floor, table, suspensions and wall lamps in white blown glass. Frames in nickel matt.

Art. 0531.32: displacement component.

Lampadaire, lampes de table, suspensions et applique en verre soufflé satiné opale. Structures en nickel satiné.

Art. 0531.32: élément pour déplacement.

Steh-, Tisch-, Pendel- und Wandleuchten aus mundgeblasenem Mattglas. Gestell in nickel-matt.

Art. 0531.32: Befestigung für versetzten Stromauslass.

Напольный, настольный, настенный и подвесной светильник из белого дутого стекла. Металлические детали из матового никеля. **Арт 0531.32** элемент для децентрализации.



1127

2,8 kg

100W E27



.57


1128

5,1 kg

150W E27 Halolux



21W E27 Fluo EL



.57


1129

7,7 kg

150W E27 Halolux




24W E27 Fluo EL




.57



0531.32



**2108**


4,5 kg

150W E27 Halolux

**.57****2109**

7,8 kg




150W E27 Halolux

**.57**

**3088**

150W E27 Halolux


12 kg

**.57****4210**

100W R7s (78 mm)

1,4 kg

**.57**





Sospensione in vetro soffiato satinato bianco o colorato; struttura in nickel satinato.
Art. 0531.32: elemento per decentramento.

Suspension lamp in white or coloured blown glass; frames in nickel matt.
Art. 0531.32: displacement component.


Suspension en verre soufflé satiné opale ou coloré; structures en nickel satiné.
Art. 0531.32: élément pour déplacement.

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Mattglas: weiss oder farbig. Gestell: nickelmatt.
Art. 0531.32: Befestigung für versetzten Stromauslass.

Подвесной светильник из белого или цветного дутого стекла. Металлические детали из матового никеля.
Арт 0531.32 элемент для децентрализации/.



0531.32



1098 minigea

1,1 kg

100W E27



16W E27 Fluo EL



.57 - .60

Lampade da parete in vetro soffiato satinato bianco con particolari cromati. Reattore elettronico incorporato.

Art. 0009/P griglia di protezione per 4021/4322

Art. 0009/G griglia di protezione per 4023/4324

Wall lamps in white blown glass with chromed details. Electronic ballast included.

Art. 0009/P protection net for 4021/4322

Art. 0009/G protection net for 4023/4324

Appliques en verre soufflé satiné blanc avec détails chromés. Ballast électronique incorporé.

Art. 0009/P grille de protection pour 4021/4322

Art. 0009/G grille de protection pour 4023/4324

Wandleuchten aus mundgeblasenem Mattglas weiss. Metallteile: verchromt. EVG integriert.

Art. 0009/P Schutzsgitter für 4021/4322


Art. 0009/G Schutzsgitter für 4023/4324

Настенный светильник из белого дутого стекла. Металлические детали из матового никеля.

С электронным балластом.

Art. 0009/P защитная сетка для 4021/4322

Art. 0009/G защитная сетка для 4023/4324



0009/P

4021

1,5 kg

100W E27



24W E27 Fluo EL



.57




4322 fluo

1,6 kg

18W 2G11 Dulux L



.57



0009/G

4023

1,5 kg

100W E27



24W E27 Fluo EL



.57



4324 fluo

1,9 kg


24W 2G11 Dulux L



.57








Lampade da parete in vetro soffiato satinato bianco o colorato; particolari in metallo dorato 24K e nickel lucido inclusi.
Art. 4098 per applicazione ad angolo (90°).

Wall lamps in satin blown glass, white or coloured; metal details in 24K gold plated and polished nickel metal included.
Art. 4098 for corner fitting (90°).

Appliques en verre soufflé satiné, blanc ou coloré; détails en métal doré 24K et nickelé poli inclus.
Art. 4098 pour montage d'angle (90°).

Wandleuchten aus mundgeblasenem Satin-glas, weiss oder farbig. Inklusiv Metallteile vergoldet 24K und Nickelmatt.
Art. 4098 zur Winkelmontage (90°).

Настенный светильник из дутого матового стекла. Детали позолоченные 24к или из полированного никеля.
Арт 4098 с металлической рамкой для углового монтирования.


**4098**

1,6 kg

100W E27



.57

**4092**

1,6 kg


150W E27 Halolux



24W E27 Fluo EL



.57 - .60

**4093**

2,3 kg

150W E27 Halolux



24W E27 Fluo EL



.57

Pathos - Minipathos design F. Lucchese

Lampade da tavolo, sospensioni e parete in vetro soffiato satinato bianco o colorato; strutture in nickel satinato.


Table, suspensions and wall lamps in white or coloured blown glass, frames in nickel matt.

Lampes de table, suspensions et applique en verre soufflé satiné opale ou coloré; structures en nickel satiné.

Tisch-, Pendel- und Wandleuchten aus mundgeblasenem Glas: opal oder farbig; Gestell: nickelmatt.

Настольный, настенный и подвесной светильник из белого дутого стекла. Металлические детали из матового никеля.





**1105**

4,6 kg

150W E27 Halolux



24W E27 Fluo EL


**.57****4164**

4,6 kg

150W E27 Halolux





21W E27 Fluo EL

**.57 - .60**

Minipathos

design F. Lucchese




2087 minipathos

2,3 kg

60W E14



.54 - .57 - .60



4175 minipathos

1,2 kg

100W E14 Halolux



.54 - .57 - .60



Lampada da plafone o parete con struttura in metallo verniciato bianco.
Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Ceiling or wall lamp, body in white painted metal.
Diffusor in white satin blown glass.

Lampe à plafond ou mur avec structure en métal verni blanc.
Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Wand- oder Deckenleuchte, Struktur aus weiß lackiertem Metall.
Diffusor aus weißem Mundgeblasenem satiniertem Glas.

Потолочный или настенный светильник.
Корпус из окрашенного в белый цвет металла,
диффузор из белого дутого матового стекла.


**5218 halo**

1,4 kg

60W G9



05 IP 40

**.57****5219 halo**

2,5 kg

100W R7s (78 mm.)



05 IP 40

**.57****5220 fluo**

2,7 kg


2x18W G24 q.2 Dulux D/E



05



IP 40

**.57**

Lampade da plafone, parete o incasso in vetro soffiato bianco satinato.
 .33 Cornice in acciaio verniciato.
 Versioni fluorescenti con reattore elettronico incorporato.

Ceiling, wall or recessed lamps in white satin blown glass.
 .33 painted steel frame.
 Fluorescent versions with electronic ballast included.

Plafonniers, appliques ou encastré en verre soufflé satiné blanc.
 .33 Cadre en acier verni.
 Version fluorescent avec ballast électronique incorporé.

Decken-, Wand- oder Einbauleuchten aus weissem mundgeblasenes Satinglas.
 .33 Rahmen aus Edelstahl lackiert.
 EVG inklusiv für alle Ausführungen mit Leuchtstofflampe.

Потолочный, настенный или встроенный светильник из дутого белого матового стекла.
 .33 с матовой стальной рамкой.
 Люминесцентные модели с электронным балластом.



**6165**

60W E27

0,6 kg



.33 - .57

**5150**


40W E27

1 kg



F IP 40

.33 - .57

**5132**

75W E27

2,5 kg

21W E27 Fluo EL



IP 40

.33 - .57

**5133 fluo**


18W G24 q.2 Dulux D/E


2,8 kg



IP 40

.33 - .57



**5134**

2x60W E27

4 kg

2x21W E27 Fluo EL

IP 40

.33 - .57

5135el


4 kg

26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

EL

.33 - .57

**5139**

6 kg

2x75W E27

2x24W E27 Fluo EL

IP 40

.57

5140el


6 kg


2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

EL

.57



**4249**

1,5 kg

60W E27



21W E27 Fluo EL



F IP 43



.57

4250el

1,5 kg


18W G24 q.2 Dulux D/E



F IP 43 EL



.57

**4251**

2,2 kg

150W R7s (78 mm)



F IP 43



.57

4252el

2,2 kg

26W G24 q.3 Dulux D/E



F IP 43 EL



.57





5008 1,3 kg
60W R7s (78 mm.)
F
.31

5009 2,1 kg
100W R7s (78 mm.)
F
.31

5010 3,5 kg
150W R7s
F
.31

5011 5,6 kg
300W R7s
F
.31

5209 fluo 2,3 kg
22W FC 2GX13
F EL
.31

5210 fluo 3,8 kg
40W FC 2GX13
F EL
.31

5211 fluo 5,8 kg
55W FC 2GX13
F EL
.31




5008 7

5009-5209 10

5010-5210 11

5011-5211 14



5008 Ø 25

5009-5209 Ø 35

5010-5210 Ø 45

5011-5211 Ø 60




**5013**

0,6 kg

230V 60W G9



.31




Lampada da soffitto o parete in vetro pressato bianco satinato. Cornice in metallo nichelato satinato.

Wall or ceiling lamp in white pressed matt-glass. Frame in nickel matt metal.

Applique ou plafonnier en verre pressé, satiné blanc sablé. Cornis en métal nickel satiné.

Wand- oder Deckenleuchte aus Mattglas. Rahmen aus Metall in nickelmatt.

Настенная или потолочная лампа из белого прессованного матового стекла. Детали из матового никелированного металла.




5141 Tondapin

0,8 kg

230V 60W G9



.32



5,5



Ø 18


5142 Quadrapin

0,9 kg


230V 60W G9



.32



5,5



18x18



Lampada da parete o plafone in vetro curvato bianco satinato. Particolari in metallo cromato.
Art.5183 reattore elettronico incorporato.

Wall or ceilinglamp in white curved satin glass.
Details in chromed metal.
Art.5183 electronic ballast included.

Appliques ou plafonniers en verre curvè blanc satinè. Détails en métal chromé.
Art.5183 ballast électronique incorporé.

Wand- oder Deckenleuchten aus weissem gebogenem Satinglas. Verchromte Metallteile.
Art.5183 EVG integriert.

Потолочный и настенный светильник из гнутого белого матового стекла. Детали из хромированной латуни.
Арт 5183 с электронным балластом.



5074

3,4 kg

200W R7s



.22

5183 fluo

3,6 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E



.22

